

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/001

包名称：内蒙古通辽地区×矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测（中敖本台幅）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	1:50000 专项地质测量	地质复杂程度：I；类型：草测，地区调整系数：1.2	408.72 元/km ²	372km ²
2	1:50000 伽玛能谱面积测量	网度：500m×100m，地形等级：2.0，地区调整系数：1.2	372 元/km ²	372km ²
3	1:10000 土壤氡气剖面测量	点距：40m，地形等级：2.0	865.2 元/km ²	15km
4	测井（项目：放射性测井，单位：m）	项目：放射性测井，单位：m，地区调整系数：1.2	14.4 元/m	1230m
5	测井（项目：测井斜，单位：点）	项目：测井斜，单位：点，地区调整系数：1.2	16.8 元/点	62 点
6	测井（项目：井径测井，单位：m）	项目：井径测井，单位：m，地区调整系数：1.2	13.2 元/m	1230m
7	测井（项目：密度测井，单位：m）	项目：密度测井，单位：m，地区调整系数：1.2	13.2 元/m	1230m
8	测井（项目：视电阻率测井，单位：m）	项目：视电阻率测井，单位：m，地区调整系数：1.2	13.2 元/m	1230m
9	测井（项目：井温测井，单位：m）	项目：井温测井，单位：m，地区调整系数：1.2	13.2 元/m	1230m
10	测井（项目：定量伽玛测井，单位：m）	项目：定量伽玛测井，单位：m，地区调整系数：1.2	13.2 元/m	1230m
11	测井（项目：自然电位测量，单位：m）	项目：自然电位测量，单位：m，地区调整系数：1.2	13.2 元/m	1230m
12	测井（项目：声波测井，单位：m）	项目：声波测井，单位：m，地区调整系数：1.2	13.2 元/m	1230m
13	剖面布设	点距：40m，地形等级：2.0，地区调整系数：1.2	270 元/km	15km
14	机械岩芯钻探	孔深：0-700m，岩石级别：IV，项目年度工作量：>800m，地区调整系数：1.2	901.2 元/m	1230m
15	一般岩矿分析	【三氧化二铁（Fe ₂ O ₃ ）、氧化亚铁（FeO）、二氧化碳（CO ₂ ）、	199 元/项	10 项

序号	分项	分项说明	单价	数量
	【三氧化二铁 (Fe ₂ O ₃)、氧化亚铁 (FeO)、二氧化碳 (CO ₂)、硫 (S) (燃烧法)、固定碳】	硫 (S) (燃烧法)、固定碳】		
16	一般岩矿分析 (微量铀、微量钍)	微量铀、微量钍	118 元/项	10 项
17	一般岩矿分析 【铀 (U)、钍 (Th)、钾、镭(放化法)】	【铀 (U)、钍 (Th)、钾、镭(放化法)】	400 元/项	5 项
18	样品加工	【样品重量(Kg): < 2Kg, 单位: 样】	30 元/样	25 样
19	制片【试验项目: 薄片制片, 单位: 片】	【试验项目: 薄片制片, 单位: 片】	40 元/片	20 片
20	岩矿鉴定 【试验项目: 薄片鉴定 (复杂), 单位: 片】	【试验项目: 薄片鉴定 (复杂), 单位: 片】	120 元/片	10 片
21	岩矿鉴定 【试验项目: 粒度分析 (薄片), 单位: 件】	【试验项目: 粒度分析 (薄片), 单位: 件】	85 元/片	10 片
22	地质勘查工作测量	工程点测量	1920 元/点	2 点
23	地质编录 (矿产地质钻探)	地质编录 (矿产地质钻探)	24 元/m	1230m
24	采样 (岩心样)	采样 (岩心样)	24 元/m	20m
25	岩矿心保管	岩矿心保管	18 元/m	50m
26	设计论证编写 (矿产评价)	设计论证编写 (矿产评价)	60000 元/份	1 份
27	综合研究及编写报告 (总经费<500 万元)	综合研究及编写报告 (总经费<500 万元)	100000 元/份	1 份
28	报告印刷 (矿产评价)	报告印刷 (矿产评价)	60000 元/份	1 份
29	税费 (总经费 190 万元)	税费 (总经费 190 万元, 税率按 3.4%计算)	64600 元/项目	1 项目

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/002

包名称：吉林省白山市板石沟地区铁及金矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测（红土崖幅）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	1:50000 专项地质测量	地质复杂程度：II	842.4	384
2	1:10000 专项地质测量	地质复杂程度：II 类型：简测	5040.04	22
3	1:10000 地质剖面测量	地质复杂程度：II	2035.8	40
4	1:5000 地质剖面测量	地质复杂程度：II	3398.2	7
5	1:2000 地质剖面测量	地质复杂程度：II	6931.6	5
6	1:1000 地质剖面测量	地质复杂程度：III	20689.5	1.5
7	土壤剖面测量	点距：20m 地形等级：3.0	707.2	10
8	1:50000 水系沉积物测量	点密度：4-8 点/km ² 地形等级：3.0	356.2	768
9	剖面布设	点距：20m 地形等级：3.0	548.6	10
10	遥感信息提取	解译精度：1:50000 数据类型：Spot 10 米	8.5	384
11	1:50000 遥感解译	航（卫）片可解程度类别：III	90	384
12	槽探	深度：0-3m 地层分类：土石方	143	680
13	一般岩矿分析	铜（Cu）、金（Au）（火法试金）	178	100
14	一般岩矿分析	氧化亚铁（FeO）、硅酸盐分析（分析 13 项）	500	20
15	一般岩矿分析	稀土分量（15 元素）（RE15）	314	20
16	一般岩矿分析	锰（Mn）、氧化钡（BaO）、铷（Rb）、铯（Cs）、镉（Cd）、铬（Cr）、锆（Zr）、铪（Hf）、铌（Nb）、钽（Ta）、铀（U）、钍（Th）、	676	20

序号	分项	分项说明	单价	数量
		锶 (Sr)		
17	样品加工	样品重量(Kg): >2~5Kg 单位: 样	35	100
18	化探单项分析	铜 (Cu)、铅 (Pb)、锌 (Zn)、铬 (Cr)、镍 (Ni)、钴 (Co)、 锡 (Sn)、钨 (W)、钼 (Mo)、金 (Au)、银 (Ag)、镉 (Cd)、 砷 (As)、锑 (Sb)、铋 (Bi)、汞 (Hg)	134	4053
19	化探单项分析	铜 (Cu)、铅 (Pb)、锌 (Zn)、钨 (W)、钼 (Mo)、金 (Au)、 银 (Ag)、砷 (As)、锑 (Sb)	82	540
20	制片	试验项目: 薄片制片 单位: 片	40	20
21	制片	试验项目: 光片制片 单位: 片	51	10
22	岩矿鉴定	试验项目: 薄片鉴定 (一般) 单位: 片	80	20
23	岩矿鉴定	试验项目: 光片鉴定 (一般) 单位: 片	80	10
24	重砂鉴定测试	试验项目: 单矿物挑选 (一般) 单位: 克	292	12
25	年龄同位素	LA-ICP-MS	5000	6
26	地质编录	槽 探	13	340
27	采样	刻槽样 (10×3cm)	78	50
28	设计论证编写	矿产评价	60000	1
29	综合研究及编写报告	总经费<500 万元	100000	1
30	报告印刷	矿产评价	60000	1
31	工地建筑		69400	/

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/003

包名称：江西上高-萍乡地区钴锂矿资源潜力调查与评价（五宝山外围）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	槽探、柱状图	技术条件：困难类别Ⅱ；计量单位：cm	8	550
2	1:2.5 万专项地质测量	技术条件：地质复杂程度Ⅲ类；计量单位：km ²	1884	3
3	1:10000 专项地质测量(简测)	技术条件：地质复杂程度Ⅲ类；计量单位：km ² ；类型：简测	6042	7
4	1:5000 地质剖面测量	技术条件：地质复杂程度Ⅲ类；计量单位：km	3976	2
5	机械岩芯钻探(0-200m)	技术条件：岩石级别Ⅵ；计量单位：m	657	800
6	槽探	技术条件：深度 0-3m、土石方；计量单位：m ³	110	300
7	一般岩矿分析	技术条件：Co、Ni、Pb、Zn、Ag；计量单位：项	210	60
8	一般岩矿分析	技术条件：Li、Nb、Ta；计量单位：项	178	60
9	样品加工	技术条件：样品重量>2~5Kg；计量单位：样	35	120
10	制片	技术条件：试验项目：薄片制片；计量单位：片	40	20
11	制片	技术条件：试验项目：光片制片；计量单位：片	51	20
12	制片	技术条件：试验项目：探针制片；计量单位：片	76	10
13	岩矿鉴定	技术条件：试验项目：薄片鉴定(复杂)；计量单位：片	120	20
14	岩矿鉴定	技术条件：试验项目：光片鉴定(复杂)；计量单位：片	140	20
15	电子探针波谱分析(5-10 元素)	计量单位：点	229	10
16	物相分析	技术条件：钴物相(硫化物钴、氧化钴)；计量单位：样	262	2
17	工程点测量	计量单位：点	1600	5
18	地质编录	技术条件：槽探；计量单位：m	10	100
19	地质编录	技术条件：矿产地质钻探；计量单位：m	20	800
20	采样	技术条件：刻槽样(10×3cm)；计量单位：m	60	30

序号	分项	分项说明	单价	数量
21	采样	技术条件：岩芯样；计量单位：m	20	90
22	岩矿芯保管	计量单位：m	15	720
23	设计论证编写	技术条件：矿产评价；计量单位：份	48000	1
24	综合研究及编写报告	技术条件：总经费<500 万元；计量单位：份	90000	1
25	报告印刷	技术条件：矿产评价；计量单位：份	48000	1
26	数据库建设	计量单位：幅	5000	1
27	招标服务费	计量单位：项	15000	1
28	增值税及附加	计量单位：项	63400	1
29	第三方审计费	计量单位：项	4000	1
30	工地建筑	小于野外费用的 5%	30228	1

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/004

包名称：江西于都银坑-宁都青塘地区金银多金属矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测（高陂地区）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	测井	项目：视电阻率测井； 系数：1.2；单位：m	13.2	1200
2	测井	项目：三侧向测井； 系数：1.2；单位：m	13.2	1200
3	测井	项目：激电测井； 系数：1.2；单位：m	38.4	1200
4	1:10000 土壤测量	网度：100*40m*m； 地形等级：3.5；系数：1.2；单位：km ²	4319.4	5
5	1:10000 测网布设	10000 土壤扫面；网度：100*40m*m；地形等级：3.5； 系数：1.2；单位：km ²	4488.6	5
6	机械岩芯钻探	孔深：0-800m；岩石级别：IV；斜孔：斜孔 85°；项目年度工作量：>800m；系数：1.2；单位：m	1021.68	800
7	机械岩芯钻探	孔深：0-400m；岩石级别：IV；斜孔：斜孔 80°；项目年度工作量：>800m；系数：1.2；单位：m	868.32	400
8	槽探	深度：0-3m；地层分类：土石方；系数：1.2； 单位：m ³	132	500
9	一般岩矿分析	中低温元素 Cu\Pb\Zn\Au\Ag；单位：项	229	50
10	一般岩矿分析	中高温元素 Cu\Mo； 单位：项	80	100
11	一般岩矿分析	稀土分量（15 元素）（RE15），硅酸盐分析 （分析 13 项）；单位：项	764	20
12	样品加工	样品重量(kg)：>2~5kg；单位：样	35	170

序号	分项	分项说明	单价	数量
13	化探单项分析	铜(Cu)、铅(Pb)、锌(Zn)、锡(Sn)、钨(W)、钼(Mo)、氟(F)、金(Au)、银(Ag)、砷(As)；单位：项	90	1400
14	制片	试验项目：薄片制片； 单位：片	40	100
15	制片	试验项目：光片制片； 单位：片	51	40
16	岩矿鉴定	试验项目：薄片鉴定 (复杂)；单位：片	120	100
17	岩矿鉴定	试验项目：光片鉴定 (复杂)；单位：片	140	40
18	年龄同位素	试验项目：锆石 U—Pb；单位：点	1000	20
19	地质编录	槽探；系数：1.2； 单位：m	12	200
20	地质编录	矿产地质钻探；系数：1.2；单位：m	24	1200
21	采样	刻槽样(10×3cm)； 系数：1.2；单位：m	72	200
22	岩矿心保管	项目：岩矿心保管 单位：m	18	1200
23	设计论证编写	矿产评价；单位：份	60000	1
24	综合研究及编写报告	总经费<500 万元； 单位：份	100000	1
25	报告印刷	矿产评价；单位：份	60000	1
26	招标服务费	招标服务费(服务招标)=100*1.5%+100*0.8%=2.30 万元；单位：次	23000	1
27	增值税及附加税费	增值税及附加税费=投标金额÷1.06×0.06×1.1； 单位：次	124528	1
28	工地建筑	工地建筑比例小于野外工作预算的 5%	2480	/

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/005

包名称：江西宁都、万载地区钴矿等关键矿产地质调查与找矿预测

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	一、地形测绘			
2	1:5 万地质图计算机成图	复杂程度Ⅳ	16604	1
3	平面地质图计算机成图	复杂程度Ⅳ	3241	3
4	剖面图计算机成图	复杂程度Ⅳ	10	1800
5	二、地质测量			
6	1:5 万专项地质测量（简测）	复杂程度Ⅲ，调整系数 1.2	788.17	350
7	1:1 万专项地质测量（草测）	复杂程度Ⅱ，调整系数 1.1	3600.03	10
8	1/1 万地质测量（简测）	复杂程度Ⅲ，调整系数 1.2	5582.81	30
9	1/5 千地质剖面测量（草测）	复杂程度Ⅲ，调整系数 1.1	1869.01	10
10	1/2 千地质剖面测量（正测）	复杂程度Ⅲ，调整系数 1.2	9723.6	18
11	1/1 千地质剖面测量（正测）	复杂程度Ⅲ，调整系数 1.2	19098	9
12	三、物探			
13	1/1 万高磁测量	地形等级Ⅳ级,网度 100×40m, 调整系数 1.1	5833.3	10
14	四、化探			
15	1/2 万土壤测量	地形等级Ⅳ级,网度 200×100m, 调整系数 1.1	896.5	30
16	1/5 千土壤剖面测量	地形等级Ⅳ级,点距 20m, 调整系数 1.1	793.1	15
17	1/2 万土壤测量测网布设	地形等级Ⅳ级,网度 200×100m, 调整系数 1.1	1045.69	30
18	1/1 万高磁测量测网布设	地形等级Ⅳ级,网度 100×40m, 调整系数 1.1	5485.7	10
19	土壤剖面布设	地形等级Ⅳ级,点距 20m, 调整系数 1.1	907.5	15
20	五、槽探			
21	槽探	土石方,深度 0-3m, 调整系数 1.1	121	1000
22	六、岩矿测试			
23	一般岩矿分析-化学分析	钴	40	60

序号	分项	分项说明	单价	数量
24	一般岩矿分析-化学分析	镍	40	60
25	岩矿石、土壤样（土壤测量、剖面样）	AuAgCuPbZnCoNiCrVAsSbCdMn	108	2550
26	硅酸盐 13 项		518	30
27	稀土分量（15 元素）		314	30
28	微量元素分析	B、Ba、Cr、Co、Cu、Cs、Ga、Hf、Li、Mn、Ni、Nb、P、Pb、Rb、Sr、Sc、Ti、Th、Ta、V、Zr、Zn	1156	30
29	石英单矿物分析	SiO ₂ 、Al、B、Li、Na、K、Ca、Mg、Ti、Fe、Mn、Cu、Cr、Ni	897	45
30	样品加工	>2-5kg	35	75
31	样品加工	5—10Kg	45	60
32	薄片制片		40	110
33	包裹体制片		120	40
34	探针制片		76	20
35	光片制片	一般	51	10
36	光片鉴定	一般	80	10
37	薄片鉴定	一般	80	30
38	薄片鉴定	复杂	120	80
39	块体密度		87	10
40	镜下石英杂质统计	类型、形态、大小、数量，市场询价	200	80
41	镜下拍照	选两个区分别拍一组（若干张）照片，市场询价	30	474
42	红外光谱		96	20
43	包体测温	均一法	190	20
44	石英包裹体一般分析	市场询价	500	40
45	扫描电子显微镜	市场询价	500	20
46	电子探针	能谱分析	76	180
47	激光拉曼探针	市场询价	600	20
48	七、其它地质工作			
49	槽探编录	调整系数 1.1	11	500
50	刻槽样	10×3cm，调整系数 1.1	66	60

序号	分项	分项说明	单价	数量
51	(五) 设计论证编写	矿产评价类	60000	1
52	(六) 综合研究及报告编写	矿产评价类	100000	1
53	(七) 报告印刷	矿产评价类	60000	1
54	八、工地建筑	〈野外工作的 8%〉	61257.3	/

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/006

包名称：山东三山岛断裂南段金矿矿产地质调查与找矿预测（灰埠地区）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	1:10000 专项地质测量	地质复杂程度：II	3877	12
2	1:10000 磁法剖面测量	点距：20m，地形等级：2.0	764	10
3	激电中梯(短导线)剖面测量	点距：20m，地形等级：2.0	3392	10
4	激电测深测量	AB 距 4000m，地形等级：2.0	2203	15
5	可控源音频大地电磁测深测量	点距：100-200m，频率范围：1-8192Hz，地形等级：2.0	1388	60
6	土壤剖面测量	点距 20m，地形等级：2.0	544	10
7	1:10000 剖面布设	点距 20m，地形等级：2.0	225	10
8	取样钻	深度：0-20m	279	300
9	钻探	孔深：0-300m，岩石级别：VI，项目年度工作量：≤300m	813	800
10	一般岩矿分析		259	120
11	样品加工		30	100
12	土壤样化探样		160	500
13	薄片制片		40	14
14	光片制片		51	20
15	薄片鉴定(复杂)		120	14
16	光片鉴定(复杂)		140	20
17	剖面线测量		1200	8
18	地质编录	矿产地质钻探	20	1100
19	采样	岩心样	20	110
20	岩矿心保管	岩矿心保管	15	990
21	设计论证编写	矿产评价	60000	1
22	综合研究及编写报告	总经费 500~1000 万元	100000	1
23	报告印刷	矿产评价	60000	1

序号	分项	分项说明	单价	数量
24	数据库		15000	1
25	不可预见费	按照钻探、坑探工程预算的 10%编制	73400	1
26	工地建筑		76611	1

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/007

包名称：辽宁复县金刚石等关键矿产矿产地质调查与找矿预测

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	二、地质测量			
2	1: 50000 矿产地质专项填图（修测）	地质复杂程度Ⅱ 地区系数 1.1，正测的 65%	663.52	200
3	三、物探			
4	1:50000 区域重力测量	地形等级Ⅲ 地区系数 1.1	1428.90	200
5	五、遥感解译			
6	1: :50000 遥感地质解译	航（卫）片可解程度Ⅲ	142.00	200
7	可控源音频大地电磁测深	点距≤50m 地区系数 1.1	1911.80	50
8	十一、岩矿测试			
9	（八）岩矿鉴定与测试			
10	2. 重砂鉴定测试			
11	人工重砂	详细鉴定	3069.00	3
12	十二、其他地质工作			
13	1:10000 三维构造填图		18000.00	3
14	(六)设计论证编写		90000.00	/
15	(七)综合研究编写报告		150000.00	/
16	(八)报告印刷出版		90000.00	/
17	十三、工地建筑			
18	其他调查评价类	标准≤8% 计算	4319.00	/
19	税 费		60000.00	/

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/008

包名称：湖南省连云山地区金钴矿产地质调查与找矿预测（黄金洞金矿外围）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	1:10000 矿产地质专项填图	地区系数 1.1，地质复杂程度：III	5117.57 元/km ²	22km ²
2	土壤剖面测量（点距 40）	地区系数 1.1，地形等级IV	466.40 元/km	20km
3	土壤剖面测量（点距 20）	地区系数 1.1，地形等级IV	793.10 元/km	5km
4	1:10000 剖面布设(点距 40)	地区系数 1.1，地形等级IV	658.90 元/km	20km
5	机械岩心钻探(0-300m)	地区系数 1.1，岩石级别VI	903.10 元/m	1000m
6	槽探（0-3 米）	地区系数 1.1，土石方	121.00 元/m ³	800m ³
7	一般岩矿分析	分析金	59 元/项	210 项
8	样品加工	小于 2kg	30 元/项	150 项
9	化探（土壤）分析	金银铜铅锌钨钼汞砷锑	90 元/项	620 项
10	薄片制片	复杂	40 元/片	4 片
11	光片制片	复杂	51 元/片	3 片
12	薄片鉴定(复杂)	复杂	120 元/片	4 片
13	光片鉴定(复杂)	复杂	140 元/片	3 片
14	钻探编录	地区系数 1.1，	22 元/m	1000m
15	槽探编录	地区系数 1.1，	11 元/m	400m
16	岩心样采样	地区系数 1.1，	22 元/m	50m
17	刻槽样采样	地区系数 1.1，	66 元/m	100m
18	岩矿芯保管	地区系数 1.1，按采取率 85%计算	15 元/m	1190m
19	设计论证编写	矿产评价	60000 元/份	1 份
20	综合研究报告编写	矿产评价	100000 元/份	1 份
21	报告印刷出版	矿产评价	60000 元/份	1 份
22	数据库		15000/项	1 项
23	税金		90310	/
24	工地建筑	按野外费用的 8%计算	87278	/

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/009

包名称：广东莲花山断裂带南西段锡铜多金属矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测（仙水沥地区）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	1:10000 专项地质测量（简测）	地质复杂程度III	7250.00	10km ²
2	1:10000 土壤测量（100X40）	地质复杂程度III	4894.80	4km ²
3	1:10000 测网布设	地形等级III	2992.80	4km ²
4	机械岩心钻探（0-300m）	岩石级别VI	840.00	600m
5	槽探（0-3 米）	土石方	132.00	500m ³
6	一般岩矿分析	分析 W/Sn/Cu/Pb/Zn/Ag/Mo	290.00	120 件
7	样品加工	样品重量(kg) :>5~10kg	45.00	120 件
8	化探单项分析（土壤）	分析 Cu/Pb/Zn/Sn/W/Mo/Au/Ag/As/Sb/Bi/Hg 共 12 种元素	106.00	1000 个
9	岩矿鉴定及测试	薄片制片及鉴定	120.00	50 个
10	岩矿鉴定及测试	光片制片及鉴定	131.00	20 个
11	地质勘查工作测量	工程点测量	1920.00	2 个
12	地质编录	固体矿产钻探编录	24.00	600m
13	地质编录	槽探编录	12.00	180m
14	采样	岩芯样	24.00	80 个
15	采样	刻槽样	72.00	40 个
16	岩矿芯保管	岩矿心保管	18.00	600m
17	设计论证编写	矿产评价	60000.00	1 份
18	税费	标准：6%	32621.35	1 次
19	工地建筑	3.84%	27300.00	1 次

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/010

包名称：四川岔河-天宝山地区铅锌锡多金属矿矿产地质调查（益门幅）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价（元）	数量
1	地形图购买		3000	1
2	制图（5万地形底图编绘）困难类别：IV		10852	1
3	1:50000 专项地质测量（简测）	地质复杂程度III	1194.20	200
4	1:50000 专项地质测量（简测）	地质复杂程度II	907.2	258
6	1:10000 专项地质测量（简测）	地质复杂程度III	6512.8	6
7	1:5000 地质剖面测量	地质复杂程度III	5566.4	5
8	1:10000 地质剖面测量	地质复杂程度III	2192.4	10
10	1:10000 磁法剖面测量	地形等级V	2056.6	10
11	土壤剖面测量（点距40）	地形等级V	743.4	20
12	1:50000 水系沉积物测量（点密度4-8点/km ² ）	地形等级V	456.4	458
13	1:10000 剖面布设（点距40）	地形等级V	1178.3	30
14	1:50000 遥感信息提取	Spot 10米	8.50	458
15	1:50000 遥感地质解译	可解释程度III	78.00	458
16	取样钻（0-20m）	0-20m	390.60	300
17	槽探（0-3米）	土石方	154	400
18	一般岩矿分析（铅（Pb）、锌（Zn）、银（Ag））		130	30
19	一般岩矿分析（锡（Sn）、钨（W））		80	40
20	硅酸岩分析		450	8
21	稀土分量（15元素）（RE15）		314	8
22	微量元素		518	8
23	样品加工		35	8
24	水系沉积物样		150	1867

序号	分项	分项说明	单价（元）	数量
25	土壤样		71	450
26	薄片制片		40	10
27	光片制片		51	5
28	薄片鉴定(复杂)		80	10
29	光片鉴定(复杂)		80	5
30	固体矿产钻探编录		20	300
31	槽探编录		10	267
32	岩心样		20	30
33	岩矿心保管		15	270
34	1. 矿产评价		60000	1
35	编写区域地质矿产调查说明书		15000	1
36	印制区域地质矿产调查说明书		10000	1
37	数据库		15000	1
38	招标服务费		23000	1
39	审计费		9750	1
40	税费		102000	1
41	专题研究		300000	1
42	设备折旧		11200	/
43	工地建筑	其他调查评价类	35200	/

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/011

包名称：贵州遵义锰矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测（尚嵇幅）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	一、地形测绘			
2	二、地质测量			
	（二）专项地质测量			
	1. 专项地质测量			
	1:5 万矿产地质测量	地区调整系数 1.2（简测）	777.60	457
	2. 地质剖面测量			
	1:25000 构造剖面测量	地区调整系数 1.2	1,221.48	25
	1:5000 地层剖面测量	地区调整系数 1.2	3,136.80	3
3	三、物探			
	（二）电法			
	15. 音频大地电磁测深测量	地区调整系数 1.2	1,406.40	80
4	四、化探			
5	五、遥感			
6	六、钻探			
	（一）矿产地质钻探			
	机械岩心钻探（0-800 米）	地区调整系数 1.2	901.20	800
	机械岩心钻探（0-800 米）		662.40	200
7	十、岩矿测试			
	（一）岩矿分析			
	1. 一般岩矿分析			
	锰		35.00	50
	全铁		50.00	50
	磷	参照五氧化二磷	40.00	50

序号	分项	分项说明	单价	数量
	硫		19.00	50
	二氧化硅		59.00	50
	三氧化二铝		43.00	50
	氧化钙		40.00	50
	氧化镁		50.00	50
	氧化钾		29.00	50
	氧化钠		29.00	50
	烧失量		29.00	50
	钴		40.00	50
	镓		59.00	50
	铷		40.00	50
	铯		40.00	50
	镉		40.00	50
	铬		43.00	50
	锆		43.00	50
	铅		79.00	50
	铌		59.00	50
	钽		79.00	50
	铀		50.00	50
	钍		59.00	50
	钒		50.00	50
	锂		40.00	50
	硼		59.00	50
	锶		50.00	50
	Ce 组稀土 (RE (Ce))		79.00	50
	Y 组稀土 (RE (Y))		314.00	50
	2. 物相分析			
	锰物相分析	参照铁物相	371.00	5

序号	分项	分项说明	单价	数量
	4. 样品加工		30.00	100
	（八）岩矿鉴定与试验			
	1. 岩矿鉴定与测试			
	薄片制作		40.00	20
	光片制片		51.00	20
	薄片鉴定		80.00	20
	光片鉴定		80.00	20
	2. 稳定同位素			
	硫		96	10
	3. 年龄同位素			
	锆石 U-Pb		1000	20
	锶同位素比值		287	20
8	十一、其他地质工作			
	工程点测量		1,920.00	2
	矿产地质钻探编录		24.00	1000
	岩心样		24.00	50
	岩矿心保管		18.00	950
	设计论证编写		60,000.00	1
	综合研究及报告编写		100,000.00	1
	报告印刷		60,000.00	1
9	十二、工地建筑	不高于野外工作的 8%	52,900.00	/

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/012

包名称：云南鲁甸县乐马厂-巧家县茂租铅锌银多金属矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测（龙树街幅）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	地质测量			
1.1	1: 5 万矿产地质调查（实测）	地质复杂程度：Ⅱ	712.8 元/平方千米	458 平方千米
1.2	1: 1 万地质测量（草测）	地质复杂程度：Ⅱ	3600.03 元/平方千米	10 平方千米
1.3	1: 5000 地质剖面测量（正测）	地质复杂程度：Ⅱ	2875.40 元/平方千米	15 千米
1.4	1: 2000 地质剖面测量（正测）	地质复杂程度：Ⅱ	5865.20 元/平方千米	5 千米
2	物探			
2.1	激电测深测量（AB 距 2000 米）	地形等级 4.5	2902.52 元/点	20 点
2.2	音频大地电磁测深测量	点距≤50, 地形等级 4.5	1953.60 元/点	20 点
3	化探			
3.1	音频大地电磁测深测量剖面布设		925.65 元/千米	0.8 千米
4	钻探			
4.1	矿产地质钻探	75° 斜孔, 岩石级别Ⅳ级	954.80 元/米	500 米
5	槽探		121.00 元/立方米	600 立方米
6	岩矿测试			
6.1	Pb		40 元/项	100 项
6.2	Zn		40 元/项	100 项
6.3	Ag		50 元/项	35 项
6.4	Cu		40 元/项	5 项
6.5	Co		40 元/项	5 项
6.6	TFe		50 元/项	10 项
6.7	Al ₂ O ₃		43 元/项	100 项
6.8	Ga		59 元/项	100 项

6.9	V ₂ O ₅		50 元/项	50 项
6.10	硅酸盐分析(13 种)		450.00 元/件	2 件
6.11	稀土元素分析 (15)		314 元/件	2 件
6.12	微量元素分析(25 种)		1174 元/件	2 件
6.13	组合分析 (Ag、Ge、Cd、In、Ga)		287.00 元/件	2 件
6.14	铅物相		423.00 元/件	5 件
6.15	锌物相		306.00 元/件	5 件
6.16	样品加工费 (5-10kg)		45.00 元/样	170 件
6.17	光谱半定量分析	单矿物全分析	41 元/件	5 件
6.18	薄片制片		40.00 元/片	100 片
6.19	光片制片		51.00 元/片	10 片
6.20	薄片鉴定		120.00 元/片	100 片
6.21	光片鉴定		140.00 元/片	10 片
6.22	小体重样		152.00 元/件	10 件
7	其它地质工作			
7.1	工程点测量		1760.00 元/点	1 点
7.2	固体矿产钻探编录		22 元/米	500 米
7.3	槽探编录		11 元/米	200 米
7.4	刻槽样		66.00 元/米	120 米
7.5	岩芯样		22.00 元/米	50 米
7.6	岩芯保管	地区调整系数 1.1, 岩心采取率 85%计算	16.50 元/米	425 米
7.7	设计编写		60000.00 元/份	1 份
7.8	报告编写		100000.0 元/份	1 份
7.9	报告印刷		60000.00 元/份	1 份
7.10	数据库建设	1: 5 万龙树街幅数据库建设	30000.00 元/份	1 份
7.11	投标代理费		19800 元/包	1 包
7.12	审计费		8000 元/项目	1 项目
7.13	税金		101920/项目	1 项目
8	工地建筑		4.46 万元	/

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/013

包名称：西藏昂仁-谢通门朱诺铜矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测（北姆朗地区）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	钻孔岩心样品 X 荧光元素分析测试	矿化中心确定，原生晕叠加模型， 深部资源潜力评价	45000.00	6.3Km
2	钻孔岩心样品短波红外光谱测试	垂向蚀变分带研究， 矿化中心和热液迁移确定	45000.00	6.3Km
3	可控源音频大地电磁测深测量	点距：100-200m 频率范围：0.125-8192Hz 地形等级：4.0	5406.00	20 点
4	机械岩芯钻探	孔深：0-700m 岩石级别：VII	2208.00	800m
5	岩矿测试	批次	191300.00	1
6	其他地质工作	年/次	294800.00	1
7	设备购置费	年/次	53700.00	1

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/014

包名称：陕西石泉-旬阳金矿带整装勘查区矿产地质调查与找矿预测（大河口幅）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	地质测量	专项地质测量、剖面测制	362,900.00	1 项
2	物探	剖面测制	12,800.00	1 项
3	化探	剖面布设、剖面测制	63,200.00	1 项
4	钻探	钻探	598,900.00	1 项
5	槽探	槽探	86,300.00	1 项
6	岩矿测试	化学样、光谱样等	89,200.00	1 项
7	其他地质工作	总体设计、报告编写，报告印刷，数据库建设、专题研究等	523,400.00	1 项
8	工地建筑	工地建筑	25,200.00	1 项
9	设备购置费	设备购置折旧费	38,100.00	1 项

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/015

包名称：甘肃崖湾-大桥地区金锑矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测（小金厂-太石山地区）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	地质测量		166800.00	/
2	化探		51800.00	/
3	钻探		1325600.00	/
4	槽探		71500.00	/
5	岩矿实验		291400.00	/
6	其他地质工作		285600.00	/
7	工地建筑		107300.00	/

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/016

包名称：青海省都兰县色日-督冷沟地区绿色勘查示范与深部找矿（大高山幅）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	1:50000 地形图数字化	困难类别：II	7939.00 元/幅	1 幅
2	1:25000 地形图数字化	困难类别：II	6193.00 元/幅	4 幅
3	1:50000 专项地质测量	地质复杂程度：II（12.4%）类型：简测	893.13 元/km ²	50km ²
		地质复杂程度：III（87.6%）类型：简测	1182.26 元/km ²	354km ²
4	1:5000 地质剖面测量	地质复杂程度：II	7156.8 元/km	17km
5	磁法剖面测量	点距：10m 地形等级：3.0	2377.8 元/km	3.5km
6	激电中梯(长导线)剖面测量	AB 距：1200-1600m 点距：10m 地形等级：3.0	12142.8 元/km	3.5km
7	土壤剖面测量	点距：10m 地形等级：3.0	2399.4 元/km	10km
8	剖面布设	点距：10m 地形等级：3.0	1038.6 元/km	10km
9	遥感信息提取	解译精度：1:50000 数据类型：Spot10 米	8.50 元/km ²	404km ²
10	1:50000 遥感解译	航（卫）片可解程度类别：II	78.00 元/km ²	404km ²
11	机械岩芯钻探	孔深：0-400m 岩石级别：VI，斜孔：斜孔 75° 项目年度工作量：>300m、≤500m	1936.71 元/m	400m
12	槽探	深度：0-3m 地层分类：土石方	198.00 元/m ³	400m ³
13	一般岩矿分析	铅(Pb)、锌(Zn)、金(Au)、银(Ag)	189.00 元/项	100 项
14	一般岩矿分析	硅酸盐分析（分析 13 项）	450.00 元/项	20 项
15	一般岩矿分析	稀土分量(15 元素) (RE15)	314.00 元/项	20 项
16	化探单项分析	铜(Cu)、铅(Pb)、锌(Zn)、镍(Ni)、钴(Co)、金(Au)、银(Ag)、 砷(As)	72.00 元/项	1050 项
17	制片	试验项目：光片制片	51.00 元/片	5 片
18	制片	试验项目：薄片制片	40.00 元/片	15 片
19	岩矿鉴定	试验项目：薄片鉴定（复杂）	120.00 元/片	15 片

序号	分项	分项说明	单价	数量
20	岩矿鉴定	试验项目：光片鉴定（复杂）	140.00 元/片	5 片
21	年龄同位素	试验项目：锆石 U—Pb	1000.00 元/点	20 点
22	地质勘查工作测量	工程点测量	2880.00 元/点	1 点
23	地质编录	矿产地质钻探	36.00 元/m	400m
24	地质编录	槽探	18.00 元/m	133m
25	采样	岩心样	36.00 元/m	300m
26	采样	刻槽样（10×3cm）	108.00 元/m	80m
27	岩矿心保管	岩矿心保管	27.00 元/m	400m
28	设计论证编写	矿产评价	60000.00 元/份	1 份
29	综合研究及编写报告	区域地质调查分幅说明书	15000.00 元/份	1 份
30	综合研究及编写报告	总经费<500 万元	100000.00 元/份	1 份
31	报告印刷	矿产评价	60000.00 元/份	1 份
32	报告印刷	区域地质调查分幅说明书	10000.00 元/份	1 份
33	数据库建立	数据库	15000.00 元/个	1 个
34	绿色勘查	绿色勘查专题研究及报告编写	30000.00 元/件	1 件
35	草原补偿费	槽探、钻探草原补偿与恢复	990 元/亩	30 亩

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/017

包名称：青海省五龙沟地区金矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测（中支沟幅）

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	1:5 万专项地质测量	地质复杂程度Ⅲ（地区调整系数 1.9）	1620.70	30
2	1:5 万专项地质测量	地质复杂程度Ⅱ（地区调整系数 1.9）	1231.20	70
3	1:5 万专项地质测量	地质复杂程度Ⅰ（地区调整系数 1.9）	995.60	300
4	1:5 千地质剖面测量	地质复杂程度Ⅲ（地区调整系数 1.9）	7554.40	13
5	遥感数据购置	GF-1	25	400
6	1:5 万遥感信息提取		8.5	400
7	1:5 万遥感解译	I 类区	57	400
8	1:5 千岩石剖面测量	地形等级Ⅳ，点距 10m（地区调整系数 1.9）	4225.6	5
9	1:5 千剖面布设	地形等级Ⅳ，点距 10m（地区调整系数 1.9）	2185.00	5
10	土壤汞蒸气测量	20m 点距	200.00	500
11	地电化学测量	50m 点距	500.00	200
12	土壤活动态测量	40m 点距	400.00	250
13	钻探	岩石级别Ⅶ，斜孔 90°（地区调整系数 1.3）	1067.3	300
14	槽探	0-3m 土石方（地区调整系数 1.9）	209.00	300
15	化学样	Au、Ag、Pb、Zn	189.00	200
16	化学样（拣块）	Au、Ag、Pb、Zn	189.00	20
17	样品加工	<2kg	30.00	20
18	样品加工	>2-5kg	35.00	100
19	样品加工	>10kg	55.00	100
20	岩石样	Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Ni、Co	64.00	600
21	岩石样（原生晕）	PbZnCuAuAgAsSbBiHgCoNi	104.00	200
22	薄片制片及鉴定	复杂	160.00	50
23	光片制片及鉴定	复杂	191.00	50

序号	分项	分项说明	单价	数量
24	硅酸盐分析	分析 13 项	450.00	50
25	微量元素分析	分析 34 项	945.00	50
26	稀土分量分析	分析 15 项	314.00	50
27	锆石制靶、CL 照相		1000.00	4
28	高精度 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 法测年		3500.00	4
29	Hf 同位素分析		128.00	50
30	探针片制作		76.00	10
31	电子探针	波谱分析 $\geq$ 11 种元素	287.00	20
32	扫描电镜		134.00	20
33	包体片制作		120.00	50
34	包裹体测温	均一法（玻璃包体）	191.00	300
35	包裹体成分		345.00	20
36	单矿物挑选		200.00	30
37	S 同位素		96.00	10
38	H 同位素		229.00	10
39	O 同位素		344.00	10
40	C 同位素		229	10
41	工程点测量	地区调整系数 1.3	2080	1
42	钻探编录	地区调整系数 1.3	26.00	300
43	槽探编录	地区调整系数 1.9	19.00	100
44	刻槽样采样	地区调整系数 1.9	114.00	100
45	岩心样采样	地区调整系数 1.3	26.00	100
46	岩矿心保管	地区调整系数 1.3	19.50	255
47	设计论证编写（矿产评价）		60000	1
48	综合研究编写报告（矿产评价）	总经费<500 万	100000	1
49	报告印刷		60000	1
50	工地建筑	小于野外工程的 8%	102200	/
51	增值税及附加		131900	/

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/018

包名称：新疆东天山锰矿矿产地质调查与找矿预测

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	1：2000 矿产地质专项填图	采用地质调查项目（2010）预算标准，地质复杂程度Ⅱ级，地区系数 1.5，草测为正测的 65%	37780.28 元	0.5 平方千米
2	可控源音频大地电磁测深测量	点距 100-200，1-8192Hz，地形等级为Ⅱ级，单价 1388 元/点，地区系数 1.5	2082 元	30 点
3	钻探	孔深 0~200 米，岩石级别 5 级，单价 643 元/米，地区系数 1.5，地区系数 1.5，斜孔 85°	1060.95 元	350 米
4	槽探	深度 0~1.5 米，地区系数 1.5，单价 83 元/立方米	124.5 元	300 立方米
5	一般岩矿分析	分析 Mn、Co，单价 75 元/件	75 元	100 件
6	样品加工（>10 公斤）	单价 45 元/件	45 元	50 件
7	样品加工（5-10 公斤）	单价 55 元/件	55 元	50 件
8	薄片制片	单价 40 元/件	40 元	100 件
9	光片制片	单价 51 元/件	51 元	60 件
10	薄片鉴定(复杂)	单价 120 元/件	120 元	100 件
11	光片鉴定(复杂)	单价 140 元/件	140 元	60 件
12	块体密度	单价 87 元/件	87 元	20 件
13	剖面线测量	单价 1200 元/米，地区系数 1.5	1800 元	1 千米
14	工程点测量	单价 1600 元/米，地区系数 1.5	2400 元	2 点
15	固体矿产钻探编录	单价 20 元/米，地区系数 1.5	30 元	350 米
16	槽探编录	单价 10 元/米，地区系数 1.5	15 元	300 米
17	岩心采样	单价 20 元/米，地区系数 1.5	30 元	70 米
18	岩矿芯保管	单价 15 元/米，地区系数 1.5	22.5 元	315 米
19	设计论证编写		60000 元	1 份
20	综合研究及编写报告	总经费<500 万元	100000 元	1 份

序号	分项	分项说明	单价	数量
21	报告印刷		60000 元	1 份
22	专题研究	《新疆维吾尔自治区钴矿资源潜力评价》	200000 元	1 份
23	工地建筑	采用（1:2000 专项地质测量+可控源音频大地电磁测深测量+钻探+槽探+剖面线测量+工程点测量+固体矿产钻探编录+槽探编录+岩心采样）总和（520821 元）的 3.356%比例计算	17479 元	/

主要中标标的的分项报价表

项目名称：整装勘查区矿产地质调查与找矿预测

项目编号/包号：WKZB2011BJM300175/019

包名称：典型矿区智能矿产地质调查试点示范

价格单位：人民币元

序号	分项	分项说明	单价	数量
1	物探			
	1:5000 磁法剖面测量（点距 20m）	地形等级III，地区系数 1.2，单位：km	1000	20
2	遥感			
	1:50000 遥感信息提取	单位：km ²	8.5	2000
	1:50000 遥感地质解译	可解译程度III，单位：km ²	61	2000
3	岩矿测试			
	薄片制片	单位：片	40	200
	光片制片	单位：片	51	200
	薄片鉴定（复杂）	单位：片	120	200
	光片鉴定（复杂）	单位：片	140	200
	锆石 U-Pb	单位：点	1000	20
4	软件开发			
	人员费	单位：人月	3000	70
	专用材料和燃料费	低值易耗品及专用材料等辅助材料	100000	/
	临时聘用人员劳务费	聘用研究生助研等 单位：人月	2500	40
	差旅费	参加会议、资料收集等城市间交通、住宿、补助等费用	120000	/
	设备维修与升级	对现有设备进行升级改造	70000	/
5	其他地质工作			
	专题报告编制	份	20000	1
	智能找矿预测技术方法指南编写	份	20000	1
	报告印刷	份	10000	2

序号	分项	分项说明	单价	数量
6	其他知识产权费用			
	计算机软件著作权	项	1000	3
	发明专利	项	4000	1
	论文发表费用	篇	5600	3
7	间接费用			
	税费		30000	/
	水电暖费		33000	/