

# 中国地质图书馆大楼五层上人屋面 及南门平台防水维修项目

## 比选文件

采 购 人：中国地质图书馆

日 期：2023 年 9 月 11 日

## 一、比选项目情况

1. 项目名称：中国地质图书馆大楼五层上人屋面及南门平台防水维修项目

2. 项目预算：人民币 118.346914 万元

3. 项目资金来源：财政资金

4. 采购内容：

本次采购的主要内容为比选 1 家合格的供应商，根据采购人的技术需求，为采购人提供中国地质图书馆大楼五层上人屋面及南门平台防水维修工程。

具体内容详见比选文件中图纸和工程量清单。

5. 工期：30 日历日。

6. 采购方式：比选。

## 二、供应商资格要求

1. 具备《政府采购法》第 22 条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 截至响应文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加 1-3 年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

3. 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本项目的比选。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的比选。违反上述规定的相关比选均无效。

4. 具备建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质。拟派项目经理须具备建筑工程或市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

5. 具备有效的安全生产许可证。

6. 供应商须入围中央国家机关政府采购中心 2021-2022 年施工集中采购定点目录。

7. 本项目是否专门面向中小企业采购：是。

8. 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

三、比选时间

2023 年 9 月 19 日上午 10:00。

四、响应文件份数

一式3份，其中正本1份，副本2份。如果正本与副本内容不一致，以正本为准。

五、评审规则

比选小组对响应文件进行综合评审后，按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法评审指标具体如下：

评 审 指 标

| 序号 | 评审指标           |                                                                                      | 评审标准                                                                                                                            | 分值     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | 一级指标           | 二级指标                                                                                 |                                                                                                                                 |        |
| 1  | 商务部分<br>(15 分) | 项目组织机构<br>(2 分)                                                                      | 项目组织机构完善，项目管理团队组建合理，技术负责人员最少配有 1 人，项目团队制度健全及保障措施到位。                                                                             | 2 分    |
|    |                |                                                                                      | 项目组织机构较完善，项目管理团队组建比较合理，技术负责人员仅配有 1 人，项目团队制度较健全及保障措施较到位。                                                                         | 1 分    |
|    |                |                                                                                      | 项目组织机构不够完善，项目管理团队组建不够合理，无配备技术负责人员，项目团队制度不够健全及保障措施不够到位。                                                                          | 0.5 分  |
|    |                |                                                                                      | 项目组织机构不完善，项目管理团队组建不合理，无配备技术负责人员，项目团队制度不健全及保障措施不到位。                                                                              | 0 分    |
|    |                | 拟派本工程项目经理<br>(4 分)                                                                   | 拟派本工程项目经理具备工程项目执业资格，工程经验丰富。有同类规模项目业绩，每份业绩须提供合同（包括合同首页、标的及其金额所在页、签字盖章页）复印件并加盖单位公章。每项业绩计 2 分，最多得 4 分。                             | 0-4 分  |
|    |                | 企业管理体系<br>(3 分)                                                                      | 提供了质量体系 ISO9001；环保体系 ISO14001；安全体系 GB/T28001 或同类相关认证等，每提供 1 个相关资格材料得 1 分，最多 3 分。须提供相关材料的复印件并加盖公章。                               | 0-3 分  |
|    |                | 企业以往业绩<br>(6 分)                                                                      | 供应商应具有同类项目经验和业绩，具备履行本项目的相关能力；提供了近三年同类规模项目业绩，每份业绩须提供合同（包括合同首页、标的及其金额所在页、签字盖章页）复印件并加盖单位公章。 每项业绩计 3 分，最多得 6 分。                     | 0-6 分  |
|    |                |                                                                                      |                                                                                                                                 |        |
| 2  | 价格部分<br>(40 分) | 满足比选文件要求且报价最低的为评审基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算： <b>报价得分=（评审基准价/比选报价）×40%×100</b> |                                                                                                                                 | 0-40 分 |
| 3  | 技术部分<br>(45 分) | 内容完整性和编制水平<br>(2 分)                                                                  | 施工组织设计内容完整，编制水平高，满足项目要求。                                                                                                        | 2 分    |
|    |                |                                                                                      | 施工组织设计内容较完整，编制水平较高，基本满足项目要求。                                                                                                    | 1 分    |
|    |                |                                                                                      | 施工组织设计内容不够完整，编制水平一般。                                                                                                            | 0.5 分  |
|    |                |                                                                                      | 施工组织设计内容不完整，编制水平不高。                                                                                                             | 0 分    |
|    |                | 施工方案与技术措施<br>(10 分)                                                                  | 施工方案科学、合理，考虑周全，得 5 分；<br>施工方案基本科学、合理，基本考虑周全，得 4 分；<br>方案在科学、合理性方面一般，考虑不周，得 3 分；<br>方案在科学、合理性方面差，考虑非常不周，得 1 分；<br>未提供相关方案，得 0 分。 | 0-5 分  |

| 序号 | 评审指标 |                      | 评审标准                                                                                                                                                                                                    | 分值    |
|----|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 一级指标 | 二级指标                 |                                                                                                                                                                                                         |       |
|    |      |                      | 技术措施到位，针对性强，完全满足工程的施工需要，得 5 分；<br>技术措施基本到位，针对性较强，可以满足工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得 4 分；<br>技术措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得 3 分；<br>技术措施不到位，没有针对性，不能满足工程的施工需要，得 1 分；<br>未提供相关方案，得 0 分。 | 0-5 分 |
|    |      | 质量管理体系与措施<br>(5 分)   | 工程施工质量目标明确，质量管理体系健全，工程质量组织保证措施、技术保证措施和工程质量控制措施到位。                                                                                                                                                       | 5 分   |
|    |      |                      | 工程施工质量目标较明确，质量管理体系较健全，工程质量组织保证措施、技术保证措施和工程质量控制措施基本到位。                                                                                                                                                   | 4 分   |
|    |      |                      | 工程施工质量目标不够明确，质量管理体系较健全，工程质量组织保证措施、技术保证措施和工程质量控制措施不够到位。                                                                                                                                                  | 3 分   |
|    |      |                      | 工程施工质量目标不明确，质量管理体系较健全，工程质量组织保证措施、技术保证措施和工程质量控制措施不到位。                                                                                                                                                    | 1 分   |
|    |      |                      | 未提供相关内容。                                                                                                                                                                                                | 0 分   |
|    |      | 环境保护管理体系与措施<br>(4 分) | 环境保护目标明确，环境管理体系健全，施工现场场容布置合理，防污染控制措施、垃圾清运措施和防止施工扰民及民扰措施到位。                                                                                                                                              | 4 分   |
|    |      |                      | 环境保护目标较明确，环境管理体系较健全，施工现场场容布置较合理，防污染控制措施、垃圾清运措施和防止施工扰民及民扰措施基本到位。                                                                                                                                         | 3 分   |
|    |      |                      | 环境保护目标不够明确，环境管理体系不够健全，施工现场场容布置不够合理，防污染控制措施、垃圾清运措施和防止施工扰民及民扰措施不够到位。                                                                                                                                      | 2 分   |
|    |      |                      | 环境保护目标不明确，环境管理体系不健全，施工现场场容布置不合理，防污染控制措施、垃圾清运措施和防止施工扰民及民扰措施不到位。                                                                                                                                          | 1 分   |
|    |      |                      | 未提供相关内容。                                                                                                                                                                                                | 0 分   |
|    |      | 安全管理体系与措施<br>(5 分)   | 职业健康安全管理目标明确，现场保卫措施、施工机械安全管理措施、安全防范措施和施工安全保证措施到位，施工现场安全应急预案合理，考虑周全。                                                                                                                                     | 5 分   |
|    |      |                      | 职业健康安全管理目标较明确，现场保卫措施、施工机械安全管理措施、安全防范措施和施工安全保证措施基本到位，施工现场安全应急预案较合理，考虑较周全。                                                                                                                                | 4 分   |
|    |      |                      | 职业健康安全管理目标不够明确，现场保卫措施、施工机械安全管理措施、安全防范措施和施工安全保证措施不够到位，施工现场安全应急预案不够合理，考虑不够周全。                                                                                                                             | 3 分   |
|    |      |                      | 职业健康安全管理目标不明确，现场保卫措施、施工机械安全管理措施、安全防范措施和施工安全保证措施不到位，施工现场安全应急预案不合理，考虑不周全。                                                                                                                                 | 1 分   |
|    |      |                      | 未提供相关内容。                                                                                                                                                                                                | 0 分   |
|    |      | 工程进度计划与措施<br>(5 分)   | 工程进度目标明确，工程施工进度计划安排合理，措施到位。                                                                                                                                                                             | 5 分   |
|    |      |                      | 工程进度目标较明确，工程施工进度计划安排较合理，措施基本到位。                                                                                                                                                                         | 4 分   |
|    |      |                      | 工程进度目标不够明确，工程施工进度计划安排不够合理，措施不够到位。                                                                                                                                                                       | 3 分   |
|    |      |                      | 工程进度目标不明确，工程施工进度计划安排不合理，措施不到位。                                                                                                                                                                          | 1 分   |
|    |      |                      | 未提供相关内容。                                                                                                                                                                                                | 0 分   |
|    |      | 劳动力、现场施工机械配备         | 劳动力和现场施工机械设备配备目标明确，劳动力组织计划安排合理，施工机械设备配置合理。                                                                                                                                                              | 5 分   |

| 序号 | 评审指标 |                                         | 评审标准                                                        | 分值 |
|----|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
|    | 一级指标 | 二级指标                                    |                                                             |    |
|    |      | (5分)                                    | 劳动力和现场施工机械设备配备目标较明确，劳动力组织计划安排较合理，施工机械设备配置较合理。               | 4分 |
|    |      |                                         | 劳动力和现场施工机械设备配备目标不够明确，劳动力组织计划安排不够合理，施工机械设备配置不够合理。            | 3分 |
|    |      |                                         | 劳动力和现场施工机械设备配备目标不明确，劳动力组织计划安排不合理，施工机械设备配置不合理。               | 1分 |
|    |      |                                         | 未提供相关内容。                                                    | 0分 |
|    |      | 施工现场布置<br>(4分)                          | 施工现场总平面布置合理，总平面管理方案和现场内外交通运输组织方案科学、合理，考虑周全。                 | 4分 |
|    |      |                                         | 施工现场总平面布置较合理，总平面管理方案和现场内外交通运输组织方案在科学和合理性方面一般，基本考虑周全。        | 3分 |
|    |      |                                         | 施工现场总平面布置不够合理，总平面管理方案和现场内外交通运输组织方案在科学和合理性方面一般，考虑不够周全。       | 2分 |
|    |      |                                         | 施工现场总平面布置不合理，总平面管理方案和现场内外交通运输组织方案在科学和合理性方面差，考虑不周全。          | 1分 |
|    |      |                                         | 未提供相关内容。                                                    | 0分 |
|    |      | 对于施工重点<br>难点部位和工<br>序的分析和措<br>施<br>(5分) | 对施工重点难点部位和工序分析目标明确，理解到位；各项工程保障措施到位，考虑周全，完全满足项目规定要求。         | 5分 |
|    |      |                                         | 对施工重点难点部位和工序分析目标较明确，理解基本到位；各项工程保障措施基本到位，基本考虑周全，基本满足项目规定要求。  | 4分 |
|    |      |                                         | 对施工重点难点部位和工序分析目标不够明确，理解不够到位；各项工程保障措施不够到位，考虑不够周全，不够满足项目规定要求。 | 3分 |
|    |      |                                         | 对施工重点难点部位和工序分析目标不明确，理解不到位；各项工程保障措施不到位，考虑不周全，不能满足项目规定要求。     | 1分 |
|    |      |                                         | 未提供相关内容。                                                    | 0分 |

## 六、工程概况及要求

### 1. 项目简况和周围环境

#### 1.1 工程概况

1.1.1 工程名称：中国地质图书馆大楼五层上人屋面及南门平台防水维修项目

1.1.2 建设地点：北京市海淀区地质大学校内。

1.1.3 本项目工程包括五层上人屋面防水维修，阳光房防水维修，正门台阶防水维修。

1.2 本工程施工现场已经具备施工条件，施工现场临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工现场和周围环境等情况。

1.3 供应商应自行充分了解本工程现场条件和周围环境，并在编制响应文件时对此作出相应的、恰当和充分的考虑。

1.4 比选文件中反映涉及本工程现场条件和周围环境等情况的资料和信息数据，是采购人现有的和客观的，采购人保证有关资料和信息数据的真实、准确。供应商据此作出的判断和决策，由供应商自行负责。

#### 2. 承包（比选）范围和要求

本次比选的范围为图纸及设计说明和工程量清单中规定的全部工作内容。

### 3. 工期要求

本项目总工期 30 日历日，开工日期以签订合同日期为准。各供应商依据企业自身情况安排项目组织机构、主要施工设备等组织施工。工程质量要求达到国家施工验收规范规定的合格标准。

对于采购人要求的最终的竣工日期，供应商必须完全响应。如果供应商比选时所报工期提前于采购人要求的工期，供应商在施工组织设计中必须制定切实可行的保证措施，在比选报价中计取由此而增加的相关费用。除非合同文件另有约定，合同履行过程中采购人不会向供应商支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

### 4. 适用规范及技术要求

适用于本工程的主要设计和施工验收规范名录如下：

- （1）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）；
- （2）建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）；
- （3）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）；
- （4）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）；
- （5）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）；
- （6）建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）；
- （7）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）；
- （8）建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）；
- （9）自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005）；
- （10）给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）；
- （11）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）；
- （12）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-2006）；
- （13）建设工程项目管理规范（GB50326-2001）；
- （14）建设工程文件归档整理规范（GB50328-2001）；
- （15）建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）；
- （16）建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）；
- （17）建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）；
- （18）建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）；
- （19）《房屋修缮工程工程量清单计价规范》（DB11/T638—2009）。

注：以上规范中如有更新版，则按已更新的版本执行。

## 5. 一般要求

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分；

供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本；如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致之处，供应商应书面请求采购人和监理予以澄清；除非采购人和监理有特别的指示，供应商应按照其中要求最严格的标准执行；材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对供应商工作的最起码要求，而执行更高的标准。

## 6. 健康、安全与环境要求

6.1 施工应遵守国家和行业有关健康、安全与环境的法律、法规及相关规定。

6.2 对高温、寒冷天气等特殊条件应采取有效的防护措施。

6.3 施工人员上岗前应接受安全教育和培训，培训后上岗。

6.4 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

6.5 有限空间作业必须遵守《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第69号）。

6.6 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

6.7 施工中配电箱应放置在避水、干燥的地方，且接地良好。应设专人管理并定期检查、维修和保养。严禁私自乱接电源。电力装置应有良好的接地，并应安装防触电保护装置。

6.8 试压及清扫作业时，人员应在警戒区外。

6.9 夜间施工时，机械照明灯、指示灯应齐全、完好，作业现场应具备良好照明条件。

6.10 现场施工时应设立防火间距、消防通道和逃生通道，并应配备消防器材。

6.11 作业区应设置安全警戒区，设立明显标识，防止无关人员进入施工场地，避免发生安全事故。作业区严禁吸烟。

6.12 在建工程外侧应设置安全防护设施，并应设置警告标识，避免发生安全事故。

6.13 高处作业时，应设有相应的安全保护装置，施工人员应佩戴安全带。

6.14 动火要符合国家、行业现行有关标准的要求。

6.15 施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

6.16 施工中造成的土地、植被等原始地貌、地表的破坏，应按设计要求予以恢复。

## 7. 工程内容清单

详见工程量清单及图纸。

## 七、需要供应商提交的响应文件内容

1. 报价函；

2. 营业执照复印件或法人证书复印件并加盖公章；

3. 建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质证书复印件并加盖公章；

4. 拟派项目经理建筑工程或市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B 本）证书复印件并加盖公章；

5. 安全生产许可证证书复印件并加盖公章；

6. 供应商资格承诺函；

7. 法人授权委托书（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖供应商公章）；

8. 详细的报价表；

9. 供应商基本情况；

10. 中小企业声明函；

11. 近 3 年业绩材料；

12. 技术响应文件；

13. 其它需要说明的事宜。

附件

# 中国地质图书馆大楼五层上人屋面及南门 平台防水维修项目

## 响应文件

供应商名称：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_年 月 日

# 一、报价函

致：(采购人)

在考察现场并充分研究\_\_\_\_\_（工程名称）（以下简称“本工程”）施工竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：\_\_\_\_\_

RMB¥：\_\_\_\_\_元

的价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

1. 如果我方在本次比价中选，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，保证本工程\_\_\_\_\_日历日内竣工，并确保工程质量达到\_\_\_\_\_标准。我方同意在比选文件规定的有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

2. 我方保证递交的所有文件是真实的、准确的，若我方与采购人成交，保证按照响应文件履行合同责任和义务。

3. 我方完全理解比选文件的全部条款，并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 若我方在响应文件有效期内撤回响应文件，同意由贵方没收保证金。

5. 我方同意按照贵方可能要求提供与此次比选有关的一切数据或资料。

6. 与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_ 电话（办公室）：\_\_\_\_\_

移动电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

供应商名称(盖章)：\_\_\_\_\_

法人或授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、营业执照复印件或法人证书复印件并加盖公章

三、建筑工程施工总承包市政公用工程施工总承包叁级  
(含)以上资质证书复印件并加盖公章

四、拟派项目经理建筑工程或市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B 本）证书复印件并加盖公章

## 五、安全生产许可证证书复印件并加盖公章

## 六、供应商资格承诺函

### 供应商资格承诺函

致采购人：

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

一、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

二、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写；如无，须填写“无”）：

| 序号  | 单位名称 | 相互关系 |
|-----|------|------|
| 1   |      |      |
| 2   |      |      |
| ... |      |      |

三、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

若采购人在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的中标/成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标/响应责任。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 七、法人授权委托书（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖供应商公章）

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托我单位\_\_\_\_\_（姓名）身份证号：\_\_\_\_\_为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改\_\_\_\_\_（项目名称）施工比选文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。

委托期限：\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 八、详细的报价表

说明： 已标价的工程量清单按照国家有关工程量清单计价规范和格式要求提供。

## 九、供应商基本情况

投标人基本情况

|               |     |  |        |        |    |  |
|---------------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 投标人名称         |     |  |        |        |    |  |
| 注册地址          |     |  |        | 邮政编码   |    |  |
| 联系方式          | 联系人 |  |        | 电 话    |    |  |
|               | 传 真 |  |        | 网 址    |    |  |
| 组织结构          |     |  |        |        |    |  |
| 法定代表人         | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 成立时间          |     |  | 员工总人数： |        |    |  |
| 企业资质等级        |     |  | 其中     | 项目经理   |    |  |
| 统一社会<br>信用代码  |     |  |        | 高级职称人员 |    |  |
| 安全生产许可证<br>编号 |     |  |        | 中级职称人员 |    |  |
| 注册资金          |     |  |        | 初级职称人员 |    |  |
| 开户银行          |     |  |        |        |    |  |
| 账号            |     |  |        |        |    |  |
| 经营范围          |     |  |        |        |    |  |
| 备注            |     |  |        |        |    |  |

## 十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 若本项目接受联合体投标，联合体各方均需提供。

# 十一、近 3 年业绩材料

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额<br>(万元) | 项目业主 | 主要内容 | 服务<br>起止时间 | 备注 |
|----|------|--------------|------|------|------------|----|
| 1  |      |              |      |      |            |    |
| 2  |      |              |      |      |            |    |
| 3  |      |              |      |      |            |    |
| 4  |      |              |      |      |            |    |
| 5  |      |              |      |      |            |    |

## 十二、技术响应文件内容

### 施工组织和设计方案

#### 编写注意事项：

供应商可根据对采购任务的理解和自身情况编制，利用资料和经验的积累以及响应文件中承诺投入的设备、人员等资源，围绕采购人的项目目标任务、技术质量要求、工作进度要求等，就如何实现工作目标和质量要求、如何保质保量按时完成任务进行阐述。至少应包括以下内容：

供应商应参考《评审指标：技术部分评分标准》的要求编写并提供相应资料：

## 十三、其它资料